


Accessori per porte Door accessories

Chiudiporta / Door closers

- Round-k
- GFS300
- M68
- KS3000
- M25
- M60 HD
- Aereo / Overhead TS3000

pag. 0372



Sistema Fuse con cerniere puntuali "Fuse" system

pag. 0384

Sistema Goccia con cerniere puntuali "Goccia" system

pag. 0396

CERNIERE E ROTAZIONI HINGES AND ROTATIONS

pag. 0406



CERNIERE AUTOMATICHE E LIBERE AUTOMATIC AND FREE HINGES

pag. 0420




SERRATURE E MANIGLIE LOCKS AND HANDLES

pag. 0434




APPLICAZIONI SPECIALI SPECIAL APPLICATIONS

pag. 0492



Chiudiporta Door closers



CHIUDIPIORTA TONDO "ROUND-K" COMPLETO DI COPERCHIO

- adatto per porte interne senza battuta
- fermo 0-90°
- peso massimo della porta 90 kg
- larghezza massima della porta 900 mm





ROUND-K DOOR CLOSER COMPLETE WITH COVER

- suitable for internal doors without leaf
- stop at 0-90°
- maximum door weight 90 kg
- maximum door width 900 mm

Box: 01 pz/pcs

Codice/Code Finiture/Finishes

E08R00611	simil alluminio/similar aluminium
E08R00713	oro lucido/polished gold
E08R00715	cromo lucido/polished chrome
E08R00716	cromo opaco/opaque chrome
E08R00720	simil inox/similar stainless steel





Box: 01 pz/pcs

Codice/Code Finiture/Finishes

E08C01611	simil alluminio/similar aluminium
E08C01713	oro lucido/polished gold
E08C01715	cromo lucido/polished chrome
E08C01716	cromo opaco/opaque chrome
E08C01720	simil inox/similar stainless steel

Codice/Code Finiture/Finishes

E08C02611	simil alluminio/similar aluminium
E08C02713	oro lucido/polished gold
E08C02715	cromo lucido/polished chrome
E08C02716	cromo opaco/opaque chrome
E08C02720	simil inox/similar stainless steel

Codice/Code Finiture/Finishes

E08C03611	simil alluminio/similar aluminium
E08C03713	oro lucido/polished gold
E08C03715	cromo lucido/polished chrome
E08C03716	cromo opaco/opaque chrome
E08C03720	simil inox/similar stainless steel

CERNIERA PER ROUND-K

Spessore vetro 10-12 mm
Peso massimo della porta Kg 90

**HINGE FOR ROUND-K
DOOR CLOSER**

Glass thickness 10-12 mm
Maximum door weight kg 90

CERNIERA BASSA PER "ROUND-K"


**BOTTOM HINGE FOR "ROUND-K"
DOOR CLOSER**

CERNIERA ALTA PER "ROUND-K"


**TOP HINGE FOR "ROUND-K" DOOR
CLOSER**

**PILETTA CON PERNO PER
CERNIERA ALTA PER "ROUND-K"**

**PIVOT FOR TOP HINGE FOR
"ROUND-K" DOOR CLOSER**



**LAVORAZIONE SUL VETRO
PROCESSING ON THE GLASS**



Istruzioni

Il bicchiere Round-k va inserito a pavimento con il foro $\varnothing$ 76 mm

- Guardare bene la giusta posizione dei fori prima di posare il bicchiere
- Usare colla strutturale tipo chimico ed adagiare il pezzo affinché posi il dentino superficiale sopra la quota pavimento finito
- Proteggere i fori precedentemente con nastro carta
- Nella posa mantenere il bicchiere in bolla
- Adagiare la pompa e puntare le viti M6 testa cilindrica
- Montare la porta
- Regolare la porta stringendo le viti
- Inserire il coperchio


Instructions:

Round-K case must be put in the floor with 76 mm dia. hole

- Please check the right position of the holes before inserting the case
- Use structural glue (chemical type) and lay the piece so that it lays the upper tooth on the final floor's height
- Previously protect the holes with paper tape
- Keep the case adjusted with level during the application
- Lay the closer and point the M6 screws (cylindrical head)
- Mount the door
- Adjust the door screwing the screws
- Insert the cover

Chiudiporta

Door closers



CHIUDIPIORTA GFS300 COMPLETO DI COPERCHIO IN ACCIAIO

- fermo 90°
- peso massimo della porta 105 kg
- larghezza massima della porta 1100 mm
- angolo di apertura massima 116°

GFS300 DOOR CLOSER COMPLETE WITH STAINLESS STEEL COVER


- stop at 90°
- maximum door weight 105 kg
- maximum door width 1100 mm
- maximum opening angle 116°

Box: 01 pz/pcs


Codice/Code	Finiture/Finishes	Perno/Pivot
GFS300N0101810	satinato/satin	italiano/italian
GFS300N0102810	satinato/satin	tedesco/german

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Cassetta/Case




Coperchio/Cover




REGOLAZIONI/ADJUSTMENTS


Movimento all'interno della cassetta
Movement inside the case



Velocità di chiusura
Closing speed



POSIZIONAMENTO/PLACEMENT





Box: 01 pz/pcs

CHIUDIPIORTA M68

- forza rossa EN1154-3
- peso massimo della porta 100 kg
- larghezza massima della porta 1000 mm
- angolo di apertura massima 120°

M68 DOOR CLOSER

- red strenght EN1154-3
- maximum door weight 100 kg
- maximum door width 1000 mm
- maximum opening angle 120°


Codice/Code	Fermo/Stop	Perno/Pivot
MPA001179999905	90°	italiano/italian
MPA001079999905	senza fermo/without stop	italiano/italian

Coperchio in acciaio/Stainless steel cover


Codice/Code	Finiture/Finishes
MPA33999Z499975	satinato/satin

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Cassetta/Case




Coperchio/Cover




REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS


Movimento all'interno della cassetta
Movement inside the case




Velocità di chiusura
Closing speed



POSIZIONAMENTO / PLACEMENT



Chiudiporta Door closers



CHIUDIPIRTA KS3000

- peso massimo della porta 120 kg
- angolo di apertura massima 175°
- angolo di esercizio 115°

KS3000 DOOR CLOSER

- maximum door weight 120 kg
- maximum opening angle 175°
- running angle 115°

Box: 01 pz/pcs

Larghezza massima della porta secondo normativa europea EN1154
Maximum door width according to european standard EN1154


Forza/Strenght	Interni/Interior	Esterni/Exterior
Gialla EN1154-2 Yellow EN1154-2	1100 mm	900 mm
Rossa EN1154-3 Red EN1154-3	1200 mm	1000 mm

Chiudiporta/Door closer

Codice/Code	Forza/Strenght	Fermo/Stop	Perno/Pivot
KSA0001799999Z5	gialla/yellow	90°	italiano/italian
KSA0002799999Z5	gialla/yellow	105°	italiano/italian
KSA0011799999Z5	rossa/red	90°	italiano/italian
KSA0012799999Z5	rossa/red	105°	italiano/italian


Coperchio/Cover

Codice/Code	Finiture/Finishes	Prezzo/Price
KSA33999Z1199Z5	611 alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium	
KSA33999Z2499Z5	614 alluminio anodizzato bronzo/bronze anodized aluminium	
KSA33999Z2699Z5	620 alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium	
KSA33999Z4999Z5	800 acciaio satinato/satin stainless steel	
KSA33999Z4299Z5	812 acciaio lucido/polished stainless steel	
KSA33999Z3099Z5	710 ottone/brass	




DIMENSIONI / DIMENSIONS

Cassetta/Case




Coperchio/Cover





REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS


Movimento all'interno della cassetta
Movement inside the case



POSIZIONAMENTO / PLACEMENT





Velocità di chiusura
Closing speed



Fermo costante ()
constant hold-open

Chiudiporta Door closers



Box: 01 pz/pcs

CHIUDIPIORTA M25

- angolo di apertura massima 175°
- angolo di esercizio 115°

M25 DOOR CLOSER

- maximum opening angle 175°
- running angle 115°

Larghezza massima della porta secondo normativa europea EN1154
Maximum door width according to european standard EN1154

Forza/Strenght	Interni/Interior	Esterni/Exterior	Peso massimo della porta/Maximum door weight
Gialla EN1154-2 Yellow EN1154-2	1100 mm	900 mm	120 kg
Rossa EN1154-3 Red EN1154-3	1200 mm	1000 mm	120 kg
Nera EN1154-4/5 Black EN1154-4/5	1400 mm	1100 mm	200 kg

Chiudiporta/Door closer

Codice/Code	Forza/Strenght	Fermo/Stop	Perno/Pivot
MAA0001799999Z5	gialla/yellow	90°	italiano/italian
MAA0002799999Z5	gialla/yellow	105°	italiano/italian
MAA0031799999Z5	nera/black	90°	italiano/italian
MAA0032799999Z5	nera/black	105°	italiano/italian
MAA0011799999Z5	rossa/red	90°	italiano/italian
MAA0012799999Z5	rossa/red	105°	italiano/italian



Coperchio/Cover

Codice/Code	Finitura/Finishes
MAA33999Z1199Z5	611 alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
MAA33999Z2499Z5	614 alluminio anodizzato bronzo/bronze anodized aluminium
MAA33999Z2699Z5	620 alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
MAA33999Z4999Z5	800 acciaio satinato/satin stainless steel
MAA33999Z4299Z5	812 acciaio lucido/polished stainless steel
MAA33999Z3099Z5	710 ottone/brass




DIMENSIONI / DIMENSIONS

Cassetta/Case




Coperchio/Cover




REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS

Movimento all'interno della cassetta
Movement inside the case





Velocità di chiusura
Closing speed




Fermo costante (●)
constant hold-open

POSIZIONAMENTO / PLACEMENT



Chiudiporta Door closers



CHIUDIPIORTA M60 HD

- peso massimo della porta 160 kg
- angolo di apertura massima 175°
- angolo di esercizio 130°

KS3000 DOOR CLOSER

- maximum door weight 160 kg
- maximum opening angle 175°
- running angle 130°

Box: 01 pz/pcs

Larghezza massima della porta secondo normativa europea EN1154
Maximum door width according to european standard EN1154

Forza / Strength	Interni / Interior	Esterni / Exterior
Gialla EN1154-2 Yellow EN1154-2	1100 mm	900 mm
Rossa EN1154-3 Red EN1154-3	1200 mm	1000 mm

Chiudiporta / Door closer


Codice / Code	Forza / Strength	Fermo / Stop	Perno / Pivot
MDA0001799999Z5	gialla / yellow	90°	italiano / italian
MDA0002799999Z5	gialla / yellow	105°	italiano / italian
MDA0011799999Z5	rossa / red	90°	italiano / italian
MDA0012799999Z5	rossa / red	105°	italiano / italian

Coperchio / Cover


Codice / Code	Finitura / Finishes	Prezzo / Price
MDA33999Z1199Z5	611 alluminio anodizzato naturale / natural anodized aluminium	
MDA33999Z2499Z5	614 alluminio anodizzato bronzo / bronze anodized aluminium	
MDA33999Z2699Z5	620 alluminio anodizzato nero / black anodized aluminium	
MDA33999Z4999Z5	800 acciaio satinato / satin stainless steel	
MDA33999Z4299Z5	812 acciaio lucido / polished stainless steel	
MDA33999Z3099Z5	710 ottone / brass	



Cassetta/Case



Movimento all'interno della cassetta
Movement inside the case




A diagram of a circular structure, possibly a cross-section of a pipe or a wheel, showing angular measurements. The structure is divided into segments by radial lines. The top segment is labeled 105° and 90°. The right segment is labeled 115°. The bottom segment is labeled 115°. The left segment is labeled 180° and 180°. The diagram also shows a horizontal line passing through the center, and a vertical line passing through the center. The structure is composed of two concentric rings, with the outer ring having a thicker wall than the inner ring.

Accessori per porte

Door accessories

Chiudiporta Door closers



Box: 01 pz/pcs

CHIUDIPISTA AEREO TS3000

Forza regolabile secondo EN1154
Completo di braccio a slitta, fermo per
slitta e limitatore di apertura


TS3000 OVERHEAD DOOR CLOSER

Adjustable strength according to standard
EN1154

Complete with slide channel, stop for slide
channel and dead stop unit

Larghezza massima della porta secondo normativa europea EN1154
Maximum door width according to european standard EN1154

Forza/Strength	Esterni/Exterior
EN1154-1	750 mm
EN1154-2	850 mm
EN1154-3	950 mm
EN1154-4	1100 mm




REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS

A = colpo finale / final stroke

B = velocità di chiusura / closing speed

C = forza / strength

Codice/Code	Finitura/Finish
E08G30001	argento/silver



PIASTRA PER IL MONTAGGIO A VETRO DEL CHIUDIPISTA TS3000

Spessore vetro 8 - 10 mm

GLASS DOOR SHOE FOR TS3000 DOOR CLOSER

Glass thickness 8 - 10 mm

Codice/Code	Finitura/Finish
E08G30011	argento/silver





Sistema Fuse
Fuse system



Door accessories

Door port

Sistema Fuse

Fuse system



Box: 01 pz/pcs

CERNIERA BASSA FUSE

Acciaio AISI 304
Spessore vetro 10-12 mm
Per perno tedesco



FUSE BOTTOM HINGE

Stainless steel AISI 304
Glass thickness 10-12 mm
For german pivot

Codice/Code
E03F01810

Finiture/Finishes
satinato/satin

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass





Box: 01 pz/pcs

CERNIERA ALTA FUSE

Acciaio AISI 304

Spessore vetro 10-12 mm

FUSE TOP HINGE

Stainless steel AISI 304


Glass thickness 10-12 mm

Codice / Code


E03F02810

Finiture / Finishes

satinato / satin



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Sistema Fuse

Fuse system



Box: 01 pz/pcs

ATTACCO AL SOPRALUCE PER CERNIERA ALTA FUSE

Acciaio AISI 304

Spessore vetro 10-12 mm

TRANSOM CONNECTION FOR FUSE TOP HINGE

Stainless steel AISI 304

Glass thickness 10-12 mm


Codice/Code

E03F08810

Finiture/Finishes

satinato/satin

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass





Box: 01 pz/pcs

**ATTACCO AL SOPRALUCE E MURO
PER CERNIERA ALTA FUSE**

Acciaio AISI 304

Spessore vetro 10-12 mm

**WALL AND TRANSOM CONNECTION
FOR FUSE TOP HINGE**

Stainless steel AISI 304

Glass thickness 10-12 mm


Codice / Code

E03F06810

Finiture / Finishes

satinato/satin

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Sistema Fuse

Fuse system



Box: 01 pz/pcs

ATTACCO AL SOPRALUCE E LATERALE PER CERNIERA ALTA FUSE

Acciaio AISI 304

Spessore vetro 10-12 mm

LATERAL AND TRANSOM CONNECTION FOR FUSE TOP HINGE

Stainless steel AISI 304

Glass thickness 10-12 mm


Codice/Code

E03F03810

Finiture/Finishes

satinato/satin

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass





**CONNETTORE AL SOPRALUCE E
LATERALE FUSE**

Acciaio AISI 304

Spessore vetro 10-12 mm

**FUSE LATERAL AND TRANSOM
CONNECTOR**

Stainless steel AISI 304

Glass thickness 10-12 mm


Codice / Code

E03F07810

Finiture / Finishes

satinato / satin

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Sistema Fuse

Fuse system



Box: 01 pz/pcs

PIASTRA CON PERNO PER CERNIERA ALTA FUSE

Acciaio AISI 304

Peso massimo della porta kg 100


Larghezza massima porta mm 1200

PIVOT FOR FUSE TOP HINGE

Stainless steel AISI 304

Max door weight Kg 100

Max door width mm 1200




Codice/Code

GFS10101810

Finiture/Finishes

satinato/satin



Box: 01 pz/pcs

PILETTA A PAVIMENTO PER CERNIERA BASSA FUSE

Acciaio AISI 304

Perno tedesco

Peso massimo della porta kg 150

Larghezza massima della porta mm 1200


FLOOR PIVOT FOR FUSE BOTTOM HINGE

Stainless steel AISI 304

German pivot

Maximum door weight kg 150

Maximum door width mm 1200



Codice/Code

E03F10810

Finiture/Finishes


satinato/satin



Box: 01 pz/pcs

MORSETTO VETRO-MURO A 90°
Acciaio AISI 304

GLASS-WALL CLAMP AT 90°
Stainless steel AISI 304



Codice / Code
E02A30074


Finiture / Finishes
satinato / satin



Box: 01 pz/pcs

MORSETTO VETRO-VETRO A 90°
Acciaio AISI 304

GLASS-GLASS CLAMP AT 90°
Stainless steel AISI 304



Codice / Code
E02A30075

Finiture / Finishes
satinato / satin

Sistema Fuse

Fuse system





CALCOLO DELLE DIMENSIONI DEI VETRI

Nei seguenti disegni sono indicati i cali dei vetri consigliati per l'utilizzo degli accessori FUSE.

Le arie da calcolare si basano sulle forature precedentemente riportate su ogni singolo articolo, e consentono l'apertura delle porte in entrambi i sensi (spingere e tirare).

CALCULATION OF GLASS DIMENSIONS

Check the following drawings for the suggested size of the glasses using FUSE accessories. The space among the glasses to be calculated is based on the glass processing previously reported on each item and allows to open the door in both directions (push and pull).







Sistema Fuse
Fuse system

Sistema Goccia

Goccia system



Box: 01 pz/pcs

CERNIERA BASSA GOCCIA

Acciaio AISI 304
Spessore vetro 10-12 mm
Per perno tedesco

GOCCIA BOTTOM HINGE



Stainless steel AISI 304
Glass thickness 10-12 mm
German pivot



Codice/Code
E03G01810

Finiture/Finishes
satinato/satin

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass





Box: 01 pz/pcs

CERNIERA ALTA GOCCIA

Acciaio AISI 304

Spessore vetro 10-12 mm

GOCCIA TOP HINGE

Stainless steel AISI 304

Glass thickness 10-12 mm





Codice / Code

E03G02810

Finiture / Finishes



satinato/satin

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Sistema Goccia

Goccia system



Box: 01 pz/pcs

ATTACCO AL SOPRALUCE per cerniera alta GOCCIA

Acciaio AISI 304

Spessore vetro 10-12 mm

TRANSOM CONNECTION for GOCCIA top hinge

Stainless steel AISI 304

Glass thickness 10-12 mm



Codice/Code

E03G03810

Finiture/Finishes

satinato/satin

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass





Box: 01 pz/pcs

**ATTACCO AL SOPRALUCE E
LATERALE per cerniera alta
GOCCIA**

Acciaio Aisi 304
Spessore vetro 10-12 mm

**LATERAL AND TRANSOM
CONNECTION for GOCCIA top
hinge**



Stainless steel Aisi 304
Glass thickness 10-12 mm



Codice/Code
E03G04810


Finiture/Finishes
satinato/satin

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Sistema Goccia

Goccia system



Box: 01 pz/pcs

CONNETTORE AL SOPRALUCE E LATERALE GOCCIA


Acciaio Aisi 304
Spessore vetro 10-12 mm

GOCCIA LATERAL AND TRANSOM CONNECTOR


Stainless steel Aisi 304
Glass thickness 10-12 mm

Codice/Code
E03G05810

Finiture/Finishes
satinato/satin



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass





Box: 01 pz/pcs

**CONNETTORE AL SOPRALUCE E
LATERALE CON BATTUTA GOCCIA**


Acciaio Aisi 304
Spessore vetro 10-12 mm

**GOCCIA LATERAL AND TRANSOM
CONNECTOR WITH STOP**


Stainless steel Aisi 304
Glass thickness 10-12 mm

Codice/Code
E03G06810

Finiture/Finishes
satinato/satin





Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Sistema Goccia

Goccia system



Box: 01 pz/pcs

PIASTRA CON PERNO per cerniera alta GOCCIA

Acciaio Aisi 304

Peso massimo della porta kg 100


Larghezza massima porta mm 1200

PIVOT for GOCCIA top hinge

Stainless steel Aisi 304

Max door weight Kg 100

Max door width mm 1200




Codice/Code

GFS10101810

Finiture/Finishes

satinato/satin



Box: 01 pz/pcs

PILETTA A PAVIMENTO per cerniera bassa GOCCIA

Acciaio Aisi 304

Perno tedesco

Peso massimo della porta kg 150

Larghezza massima della porta mm 1200


FLOOR PIVOT for GOCCIA bottom hinge

Stainless steel Aisi 304

German pivot

Maximum door weight kg 150

Maximum door width mm 1200



Codice/Code

E03F10810

Finiture/Finishes

satinato/satin




Box: 01 pz/pcs

BATTUTA A MURO GOCCIA

Acciaio Aisi 304

GOCCIA WALL LEDGE

Stainless steel Aisi 304



Codice/Code
E03G08810

Finiture/Finishes
satinato/satin



Box: 01 pz/pcs

BATTUTA A VETRO GOCCIA


Acciaio Aisi 304

Spessore vetro 10-12 mm

GOCCIA GLASS LEDGE

Stainless steel Aisi 304


Glass thickness 10-12 mm



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass

Codice/Code
E03G07810

Finiture/Finishes
satinato/satin





CALCOLO DELLE DIMENSIONI DEI VETRI

Nei seguenti disegni sono indicati i cali dei vetri consigliati per l'utilizzo degli accessori GOCCIA.

Le arie da calcolare si basano sulle forature precedentemente riportate su ogni singolo articolo, e consentono l'apertura delle porte in entrambi i sensi (spingere e tirare).

CALCULATION OF GLASS DIMENSIONS

Check the following drawings for the suggested size of the glasses using GOCCIA accessories. The space among the glasses to be calculated is based on the glass processing previously reported on each item and allows to open the door in both directions (push and pull).





Sistema Goccia
Goccia system

Accessori per porte Morsetti

Door accessories
Clamps

CERNIERE E ROTAZIONI HINGES AND ROTATIONS

Cerniere e rotazioni/Hinges and rotations

- Linea GFS/*GFS Line*

pag. 0408

- GFS010
- GFS020
- 11700
- GFS117-P
- GFS101
- GFS060
- GFS040
- GFS051
- GFS041

- Linea Standard/*Standard Line*

pag. 0413

- 51000
- 52000
- 51900
- 52900
- 51301/51302
- 52301/52302
- 11700
- 10100
- 53000
- 53900
- 54000
- 10481/10482
- 53301/53302
- 54301/54302






CERNIERE AUTOMATICHE E LIBERE
AUTOMATIC AND FREE HINGES

pag. 0420



SERRATURE E MANIGLIE
LOCKS AND HANDLES

pag. 0434



APPLICAZIONI SPECIALI
SPECIAL APPLICATIONS

pag. 0492



Door accessories

ori per porte

Cerniere e rotazioni Linea GFS



Hinges and rotation GFS Line



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code Finiture/Finishes

- GFS01001810** acciaio satinato/satin stainless steel
GFS01001812 acciaio lucido/polished stainless steel
GFS01001813 acciaio oro lucido (a richiesta)
 polished gold stainless steel (on request)
GFS01001814 acciaio bronzato (a richiesta)/bronze stainless steel
 (on request)




CERNIERA BASSA

Spessore vetro mm 10-12
 Peso massimo della porta kg 100
 Larghezza massima porta mm 1200

BOTTOM HINGE

Glass thickness mm 10-12
 Max door weight Kg 100
 Max door width mm 1200





Lavorazione sul vetro
 Processing on the glass



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code Finiture/Finishes

- GFS02001810** acciaio satinato/satin stainless steel
GFS02001812 acciaio lucido/polished stainless steel
GFS02001813 acciaio oro lucido (a richiesta)
 polished gold stainless steel (on request)
GFS02001814 acciaio bronzato (a richiesta)/bronze stainless steel
 (on request)




CERNIERA ALTA

Spessore vetro mm 10-12
 Peso massimo della porta kg 100
 Larghezza massima porta mm 1200

TOP HINGE

Glass thickness mm 10-12
 Max door weight Kg 100
 Max door width mm 1200



Lavorazione sul vetro
 Processing on the glass





PILETTA A PAVIMENTO

Peso massimo della porta kg 80
Larghezza massima porta mm 1100

FLOOR PIVOT

Max door weight kg 80
Max door width mm 1100



Codice/Code	Finiture/Finishes
11700810	acciaio inox satinato <i>satin stainless steel</i>
11700812	acciaio inox lucido <i>polished stainless steel</i>
11700712	ottone lucido <i>polished brass</i>




PILETTA A PAVIMENTO PER FORTI PORTATE


Peso massimo della porta kg 150
Larghezza massima porta mm 1200

FLOOR PIVOT FOR STRONG THICKNESSES

Max door weight Kg 150
Max door width mm 1200



Codice/Code	Finiture/Finishes
GFS11701810	acciaio satinato/ <i>satin stainless steel</i>
GFS11701812	acciaio lucido/ <i>polished stainless steel</i>
GFS11701813	acciaio oro lucido (a richiesta) <i>polished gold stainless steel (on request)</i>
GFS11701814	acciaio bronzato (a richiesta)/ <i>bronze stainless steel (on request)</i>




Cerniere e rotazioni Linea GFS

Hinges and rotation GFS Line



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code	Finiture/Finishes
GFS10101810	acciaio satinato/satin stainless steel
GFS10101812	acciaio lucido/polished stainless steel
GFS10101813	acciaio oro lucido (a richiesta) polished gold stainless steel (on request)
GFS10101814	acciaio bronzato (a richiesta)/bronze stainless steel (on request)




PIASTRA CON PERNO

Peso massimo della porta kg 100
Larghezza massima porta mm 1200



PIVOT

Max door weight Kg 100
Max door width mm 1200



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code	Finiture/Finishes
GFS06001810	acciaio satinato/satin stainless steel
GFS06001812	acciaio lucido/polished stainless steel
GFS06001813	acciaio oro lucido (a richiesta) polished gold stainless steel (on request)
GFS06001814	acciaio bronzato (a richiesta)/bronze stainless steel (on request)




ATTACCO AL SOPRALUCE

Spessore vetro mm 10-12
Peso massimo della porta kg 100
Larghezza massima porta mm 1200

TRANSOM CONNECTION

Glass thickness mm 10-12
Max door weight Kg 100
Max door width mm 1200




Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code Finiture/Finishes

- GFS04001810** acciaio satinato/*satin stainless steel*
GFS04001812 acciaio lucido/*polished stainless steel*
GFS04001813 acciaio oro lucido (a richiesta)
polished gold stainless steel (on request)
GFS04001814 acciaio bronzato (a richiesta)/*bronze stainless steel*
(on request)




ATTACCO AL SOPRALUCE E LATERALE

Spessore vetro mm 10-12
 Peso massimo della porta kg 100
 Larghezza massima porta mm 1200

LATERAL AND TRANSOM CONNECTION

Glass thickness mm 10-12
 Max door weight kg 100
 Max door width mm 1200



Lavorazione sul vetro
 Processing on the glass



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code Finiture/Finishes


- GFS05101810** acciaio satinato/*satin stainless steel*
GFS05101812 acciaio lucido/*polished stainless steel*
GFS05101813 acciaio oro lucido (a richiesta)
polished gold stainless steel (on request)
GFS05101814 acciaio bronzato (a richiesta)/*bronze stainless steel*
(on request)

ATTACCO AL SOPRALUCE DOPPIO CON MONTANTE



Spessore vetro mm 10-12
 Peso massimo della porta kg 100
 Larghezza massima porta mm 1200

DOUBLE TRANSOM WITH WINDSCREEN CONNECTION

Glass thickness mm 10-12
 Max door weight Kg 100
 Max door width mm 1200




Lavorazione sul vetro
 Processing on the glass





Glass thickness mm 10-12
Max door weight Kg 100
Max door width mm 1200





A technical drawing of a door assembly. It shows a door with two vertical handles, mounted on a frame. The door is shown in a slightly open position, revealing the hinges and the frame. The drawing is a line drawing with dashed lines indicating the internal structure and the door's movement.



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass

Cerniere e rotazioni Linea Standard

Hinges and rotation Standard Line



CERNIERA BASSA


Spessore vetro mm 8-10-12-1/2"
Peso massimo della porta kg 100
Larghezza massima porta mm 1100

BOTTOM HINGE

Glass thickness mm 8-10-12-1/2"
Max door weight Kg 100
Max door width mm 1100

Codice/Code	Finiture/Finishes
51000611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
51000620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
51000712	ottone lucido <i>polished brass</i>
51000810	acciaio inox satinato <i>satin stainless steel</i>
51000812	acciaio inox lucido <i>polished stainless steel</i>

Box: 01 pz/pcs



CERNIERA ALTA

Spessore vetro mm 8-10-12-1/2"
Peso massimo della porta kg 100
Larghezza massima porta mm 1100

TOP HINGE





Glass thickness mm 8-10-12-1/2"
Max door weight Kg 100
Max door width mm 1100

Codice/Code	Finiture/Finishes
52000611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
52000620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
52000712	ottone lucido <i>polished brass</i>
52000810	acciaio inox satinato <i>satin stainless steel</i>
52000812	acciaio inox lucido <i>polished stainless steel</i>

Box: 01 pz/pcs

Cerniere e rotazioni Linea Standard

Hinges and rotation Standard Line



CERNIERA BASSA A BILICO

Spessore vetro mm 8-10-12-1/2"
Peso massimo della porta kg 125
Larghezza massima porta mm 1100


BOTTOM HINGE WITH PIVOT

Glass thickness mm 8-10-12-1/2"
Max door weight kg 125
Max door width mm 1100

Codice/Code	Finiture/Finishes
-------------	-------------------

51900611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
51900620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
51900712	ottone lucido <i>polished brass</i>
51900810	acciaio inox satinato <i>satin stainless steel</i>
51900812	acciaio inox lucido <i>polished stainless steel</i>

Box: 01 pz/pcs



CERNIERA ALTA A BILICO

Spessore vetro mm 8-10-12-1/2"
Peso massimo della porta kg 125
Larghezza massima porta mm 1100


TOP HINGE WITH PIVOT

Glass thickness mm 8-10-12-1/2"
Max door weight kg 125
Max door width mm 1100

Codice/Code	Finiture/Finishes
-------------	-------------------

52900611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
52900620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
52900712	ottone lucido <i>polished brass</i>
52900810	acciaio inox satinato <i>satin stainless steel</i>
52900812	acciaio inox lucido <i>polished stainless steel</i>

Box: 01 pz/pcs



CERNIERA BASSA A SBALZO SX/DX A TIRARE


Spessore vetro mm 8-10-12-1/2"
Peso massimo della porta kg 100
Larghezza massima porta mm 1100

LEFT/RIGHT BOTTOM OFF-SET HINGE TO PULL

Glass thickness mm 8-10-12-1/2"
Max door weight kg 100
Max door width mm 1100

Codice/Code	Codice/Code	Finiture/Finishes
51301611 SX	51302611 DX	alluminio anodizzato naturale natural anodized aluminium
51301620 SX	51302620 DX	alluminio anodizzato nero black anodized aluminium
51301712 SX	51302712 DX	ottone lucido polished brass
51301810 SX	51302810 DX	acciaio inox satinato satin stainless steel
51301812 SX	51302812 DX	acciaio inox lucido polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs



CERNIERA ALTA A SBALZO SX/DX A TIRARE

Spessore vetro mm 8-10-12-1/2"
Peso massimo della porta kg 100
Larghezza massima porta mm 1100

LEFT/RIGHT TOP OFF-SET HINGE TO PULL





Glass thickness mm 8-10-12-1/2"
Max door weight kg 100
Max door width mm 1100

Codice/Code	Codice/Code	Finiture/Finishes
52301611 SX	52302611 DX	alluminio anodizzato naturale natural anodized aluminium
52301620 SX	52302620 DX	alluminio anodizzato nero black anodized aluminium
52301712 SX	52302712 DX	ottone lucido polished brass
52301810 SX	52302810 DX	acciaio inox satinato satin stainless steel
52301812 SX	52302812 DX	acciaio inox lucido polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs

Cerniere e rotazioni Linea Standard

Hinges and rotation Standard Line



PILETTA A PAVIMENTO



Peso massimo della porta kg 80
Larghezza massima porta mm 1100

FLOOR PIVOT

Max door weight kg 80
Max door width mm 1100

Codice/Code	Finiture/Finishes
11700611	alluminio anodizzato naturale natural anodized aluminium
11700620	alluminio anodizzato nero black anodized aluminium
11700712	ottone lucido polished brass
11700810	acciaio inox satinato satin stainless steel
11700812	acciaio inox lucido polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs



PIASTRA CON PERNO

Peso massimo della porta kg 100
Larghezza massima porta mm 1100

PIVOT

Max door weight kg 100
Max door width mm 1100

NOTE


Per cerniere art. 52900 e 42020
usare articolo 10160

NOTES

Use art. 10160 for hinges 52900 and 42020

Codice/Code	Finiture/Finishes
10100611	alluminio anodizzato naturale natural anodized aluminium
10100620	alluminio anodizzato nero black anodized aluminium
10100712	ottone lucido polished brass
10100810	acciaio inox satinato satin stainless steel
10100812	acciaio inox lucido polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs



ATTACCO AL SOPRALUCE


Spessore vetro mm 8-10-12-1/2"
Peso massimo della porta kg 100
Larghezza massima porta mm 1100

TRANSOM CONNECTION

Glass thickness mm 8-10-12-1/2"
Max door weight kg 100
Max door width mm 1100

Codice/Code	Finiture/Finishes
53000611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
53000620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
53000712	ottone lucido <i>polished brass</i>
53000810	acciaio inox satinato <i>satin stainless steel</i>
53000812	acciaio inox lucido <i>polished stainless steel</i>

Box: 01 pz/pcs



ATTACCO AL SOPRALUCE A BILICO

Spessore vetro mm 8-10-12-1/2"
Peso massimo della porta kg 125
Larghezza massima porta mm 1100

TRANSOM CONNECTION



Glass thickness mm 8-10-12-1/2"
Max door weight kg 125
Max door width mm 1100

Codice/Code	Finiture/Finishes
53900611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
53900620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
53900712	ottone lucido <i>polished brass</i>
53900810	acciaio inox satinato <i>satin stainless steel</i>
53900812	acciaio inox lucido <i>polished stainless steel</i>

Box: 01 pz/pcs

Cerniere e rotazioni Linea Standard

Hinges and rotation Standard Line



ATTACCO AL SOPRALUCE E LATERALE



Spessore vetro mm 8-10-12-1/2"
Peso massimo della porta kg 125
Larghezza massima porta mm 1100

LATERAL AND TRANSOM CONNECTION

Glass thickness mm 8-10-12-1/2"
Max door weight kg 125
Max door width mm 1100

Codice/Code	Finiture/Finishes
54000611	alluminio anodizzato naturale natural anodized aluminium
54000620	alluminio anodizzato nero black anodized aluminium
54000712	ottone lucido polished brass
54000810	acciaio inox satinato satin stainless steel
54000812	acciaio inox lucido polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs



PIASTRA CON PERNO PER SBALZO SX/DX A TIRARE


Peso massimo della porta kg 100
Larghezza massima porta mm 1100

LEFT/RIGHT PIVOT TO PULL FOR OFF-SET DOORS

Max door weight kg 100
Max door width mm 1100

Codice/Code	Codice/Code	Finiture/Finishes
10481611 SX	10482611 DX	alluminio anodizzato naturale natural anodized aluminium
10481620 SX	10482620 DX	alluminio anodizzato nero black anodized aluminium
10481712 SX	10482712 DX	ottone lucido polished brass
10481810 SX	10482810 DX	acciaio inox satinato satin stainless steel
10481812 SX	10482812 DX	acciaio inox lucido polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass


ATTACCO AL SOPRALUCE PER SBALZO SX/DX A TIRARE

Spessore vetro mm 8-10-12-1/2"
Peso massimo della porta kg 100
Larghezza massima porta mm 1100

LEFT/RIGHT TRANSOM TO PULL FOR OFF-SET DOORS

Glass thickness mm 8-10-12-1/2"
Max door weight kg 100
Max door width mm 1100

Codice/Code	Codice/Code	Finiture/Finishes	Box: 01 pz/pcs
53301611 SX	53302611 DX	alluminio anodizzato naturale natural anodized aluminium	
53301620 SX	53302620 DX	alluminio anodizzato nero black anodized aluminium	
53301712 SX	53302712 DX	ottone lucido polished brass	
53301810 SX	53302810 DX	acciaio inox satinato satin stainless steel	
53301812 SX	53302812 DX	acciaio inox lucido polished stainless steel	



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass


ATTACCO AL SOPRALUCE E LATERALE PER SBALZO SX/DX A TIRARE

Spessore vetro mm 8-10-12-1/2"
Peso massimo della porta kg 100
Larghezza massima porta mm 1100

LEFT/RIGHT TRANSOM SIDE LITE TO PULL FOR OFF-SET DOORS

Glass thickness mm 8-10-12-1/2"
Max door weight kg 100
Max door width mm 1100

Codice/Code	Codice/Code	Finiture/Finishes	Box: 01 pz/pcs
54301611 SX	54302611 DX	alluminio anodizzato naturale natural anodized aluminium	
54301620 SX	54302620 DX	alluminio anodizzato nero black anodized aluminium	
54301712 SX	54302712 DX	ottone lucido polished brass	
54301810 SX	54302810 DX	acciaio inox satinato satin stainless steel	
54301812 SX	54302812 DX	acciaio inox lucido polished stainless steel	



SOPRALUCE CONTINUO
Continuous over head
glass panels

Accesso



Accessori per porte Door accessories

CERNIERE AUTOMATICHE E LIBERE AUTOMATIC AND FREE HINGES



Cerniere automatiche/Automatic hinges

pag. 0422

- E06C05
- E06C22
- E06C23
- E06C04

Cerniere libere/Free hinges


pag. 0424

- 13100
- E06B20
- 13200
- 13160
- 13260
- 19305
- 19315
- 19325
- 12790



SERRATURE E MANIGLIE LOCKS AND HANDLES

pag. 0434



APPLICAZIONI SPECIALI SPECIAL APPLICATIONS

pag. 0492


Door accessories

Cerniere automatiche

Automatic hinges



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass




CERNIERE CON PIASTRA A SCOMPARSA

Spessore vetro mm 8-10-12
Peso massimo della porta kg 85
Larghezza massima porta mm 950

HIDDEN BASE HINGES


Glass thickness mm 8-10-12
Max door weight kg 85
Max door width mm 950



Codice/Code	Finiture/Finishes
E06C05715	cromo lucido polished chrome
E06C05716	cromo opaco opaque chrome
E06C05611	simile alluminio similar aluminium
E06C05720	simile acciaio inox similar stainless steel
E06C05713	oro lucido polished gold



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass




CERNIERE CON PIASTRA CENTRATA

Spessore vetro mm 8-10-12
Peso massimo della porta kg 85
Larghezza massima porta mm 950

CENTRED BASE HINGES

Glass thickness mm 8-10-12
Max door weight kg 85
Max door width mm 950




Codice/Code	Finiture/Finishes
E06C22715	cromo lucido polished chrome
E06C22716	cromo opaco opaque chrome
E06C22611	simile alluminio similar aluminium
E06C22720	simile acciaio inox similar stainless steel
E06C22713	oro lucido polished gold



Box: 01 cp/pair

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass




CERNIERE CON PIASTRA A FILO

Spessore vetro mm 8-10-12
Peso massimo della porta kg 85
Larghezza massima porta mm 950

SIDE-PROJECTING BASE HINGES


Glass thickness mm 8-10-12
Max door weight kg 85
Max door width mm 950

Codice/Code	Finiture/Finishes
E06C23715	cromo lucido polished chrome
E06C23716	cromo opaco opaque chrome
E06C23611	simile alluminio similar aluminium
E06C23720	simile acciaio inox similar stainless steel
E06C23713	oro lucido polished gold



Box: 01 cp/pair

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass




CERNIERE VETRO/VETRO 180°

Spessore vetro mm 8-10-12
Peso massimo della porta kg 58
Larghezza massima porta mm 900

GLASS TO GLASS 180° HINGES

Glass thickness mm 8-10-12
Max door weight kg 58
Max door width mm 900

Codice/Code	Finiture/Finishes
E06C04715	cromo lucido polished chrome
E06C04716	cromo opaco opaque chrome
E06C04611	simile alluminio similar aluminium
E06C04720	simile acciaio inox similar stainless steel
E06C04713	oro lucido polished gold








Door accessories

Cerniere libere

Free hinges



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



CERNIERA A BANDIERA

Spessore vetro mm 8-10

Peso massimo della porta kg 50

Larghezza massima porta mm 1000

FREE-PIVOTING HINGE





Glass thickness mm 8-10

Max door weight kg 50

Max door width mm 1000


Box: 01 cp/pair

Codice/Code	Finiture/Finishes
13100611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
13100620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
13100712	ottone lucido <i>polished brass</i>
13100810	acciaio inox satinato <i>satin stainless steel</i>
13100812	acciaio inox lucido <i>polished stainless steel</i>



DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Box: 01 cp/pair




CERNIERA A BANDIERA CON PIASTRA RIDOTTA

Spessore vetro mm 8-10
Peso massimo della porta kg 50
Larghezza massima porta mm 1000

FREE-PIVOTING HINGE

Glass thickness mm 8-10-12
Max door width kg 50
Max width door mm 1000

Codice/Code	Finiture/Finishes
E06B20810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
E06B20812	acciaio inox lucido/polished stainless steel
E06B20813	acciaio oro lucido (a richiesta) polished gold stainless steel (on request)
E06B20816	acciaio cromo opaco (a richiesta) opaque chrome stainless steel (on request)




DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Cerniere libere

Free hinges



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Box: 01 cp/pair




CERNIERA A BANDIERA

Spessore vetro mm 8-10
Peso massimo della porta kg 50
Larghezza massima porta mm 1000

FREE-PIVOTING HINGE


Glass thickness mm 8-10
Max door weight kg 50
Max door width mm 1000

Codice/Code	Finiture/Finishes
13200611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
13200620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
13200712	ottone lucido <i>polished brass</i>
13200810	acciaio inox satinato <i>satin stainless steel</i>
13200812	acciaio inox lucido <i>polished stainless steel</i>



DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Box: 01 cp/pair




CERNIERA PER ANUBA

Spessore vetro mm 8-10
Peso massimo della porta kg 50
Larghezza massima porta mm 1000
Profondità dello stipite mm 24

OFF-SET DOORS HINGE

Glass thickness mm 8-10
Max door weight kg 50
Max door width mm 1000
Door jamb depth mm 24

Codice/Code	Finiture/Finishes
13160611	alluminio anodizzato naturale natural anodized aluminium
13160620	alluminio anodizzato nero black anodized aluminium
13160680	alluminio simile inox similar stainless steel aluminium




DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Cerniere libere

Free hinges



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Box: 01 cp/pair




CERNIERA PER ANUBA

Spessore vetro mm 8-10
Peso massimo della porta kg 50
Larghezza massima porta mm 1000
Profondità dello stipite mm 24

OFF-SET DOORS HINGE

Glass thickness mm 8-10
Max door weight kg 50
Max door width mm 1000
Door jamb depth mm 24

Codice/Code	Finiture/Finishes
13260611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
13260620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
13260680	alluminio simile inox <i>similar stainless steel aluminium</i>



DATI TECNICI


TECHNICAL DATA



Box: 01 cp/pair

Codice/Code
19305

**CARDINE PER ANUBA
PIVOT**




**DATI TECNICI
TECHNICAL DATA**



Box: 01 cp/pair

Codice/Code
19315

**CARDINE PER ANUBA
PIVOT**




**DATI TECNICI
TECHNICAL DATA**



Box: 01 cp/pair

Codice/Code
19325

**CARDINE PER ANUBA
PIVOT**




**DATI TECNICI
TECHNICAL DATA**

Cerniere libere

Free hinges



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Box: 01 cp/pair

CERNIERA A PERNO




Spessore vetro mm 8-10
Peso massimo della porta kg 60
Larghezza massima porta mm 1000

HINGE WITH PIVOT

Glass thickness mm 8-10
Max door weight kg 60
Max door width mm 1000

Codice/Code Finiture/Finishes

12790611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
12790620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
12790712	ottone lucido <i>polished brass</i>
12790810	acciaio inox satinato <i>satin stainless steel</i>
12790812	acciaio inox lucido <i>polished stainless steel</i>



DATI TECNICI
TECHNICAL DATA



Accessori per porte

Door accessories

SERRATURE

LOCKS

Serrature con riscontro elettrico
Locks with electric keeper

pag. 0442

Serrature senza scrocco Linea GFS
Locks without latch – GFS Line

pag. 0450

Serrature a scrocco Linea GFS
Latch locks GFS Line

pag. 0456

Serrature senza scrocco Linea Standard
Locks without latch – Standard Line

pag. 0470

Serrature a scrocco Linea Standard
Latch locks Standard Line

pag. 0478

APPLICAZIONI SPECIALI
SPECIAL APPLICATIONS

pag. 0492





Door accessories

per porte





Door accessories

per porte

Serrature con riscontro elettrico

Locks with electric keeper



SERRATURA PER INCONTRO ELETTRICO

Con maniglia e pomolo fisso

Acciaio inox
Spessore vetro 8-10 mm
Maniglia interna mobile per l'apertura
Pomolo esterno fisso
Possibilità di bloccaggio con chiave
Non reversibile



LOCK FOR ELECTRIC KEEPER

Stainless steel
Glass thickness 8-10 mm
Movable internal handle to open
Fixed external knob
Possible locking with key
Not reversible


Box: 01 pz/pcs

Codice/Code	Verso/Direction	Finiture/Finishes
-------------	-----------------	-------------------

E01E12810.S	sinistra/left	satinato/satin
E01E12812.S	sinistra/left	lucido/polished
E01E12810.D	destra/right	satinato/satin
E01E12812.D	destra/right	lucido/polished



Lavorazione
sul vetro
Processing on
the glass



SERRATURA PER INCONTRO ELETTRICO

Acciaio inox
Spessore vetro 8-10 mm
Possibilità di bloccaggio con chiave
Reversibile



LOCK FOR ELECTRIC KEEPER

Stainless steel
Glass thickness 8-10 mm
Possible locking with key
Reversible

Box: 01 pz/pcs

Codice/Code	Finiture/Finishes
-------------	-------------------

E01E11810	satinato/satin
E01E11812	lucido/polished



Lavorazione
sul vetro
Processing on
the glass

Innovate by Design



Box: 01 pz/pcs


Codice / Code	Verso / Direction	Finiture / Finishes
E01E15810	sinistra/left	satinato/satin
E01E15812	sinistra/left	lucido/polished
E01E16810	destra/right	satinato/satin
E01E16812	destra/right	lucido/polished

BOCCHETTA ELETTRICA A MURO CON BATTUTA

Acciaio inox
Alimentazione 24 V
Non reversibile

ELECTRIC LOCK STRIKE KEEPER WITH STOP

Stainless steel
Power supply 24 V
Not reversible



Box: 01 pz/pcs



Codice / Code	Verso / Direction	Finiture / Finishes
E01E13810	sinistra/left	satinato/satin
E01E13812	sinistra/left	lucido/polished
E01E14810	destra/right	satinato/satin
E01E14812	destra/right	lucido/polished

CONTROCARTELLA ELETTRICA A VETRO CON BATTUTA

Acciaio inox
Spessore vetro 8-10 mm
Alimentazione 24 V
Non reversibile

ELECTRIC LOCK KEEPER WITH STOP


Stainless steel
Glass thickness 8-10 mm
Power supply 24 V
Not reversible



Lavorazione
sul vetro
Processing on
the glass



Serrature senza scrocco Linea GFS

Locks without latch - GFS Line



SERRATURA CENTRALE
Spessore vetro 10-12 mm
Articolo completo di bocchetta

CENTER DOOR LOCK
Glass thickness 10-12 mm
Fitted with lock strike keeper



Lavorazione
sul vetro
Processing
on the glass

Codice/Code Finiture/Finishes



- GFS03002810** acciaio inox satinato/satin stainless steel
GFS03002812 acciaio inox lucido/polished stainless steel
GFS03002813 acciaio oro lucido (a richiesta)
polished gold stainless steel (on request)
GFS03002814 acciaio bronzato (a richiesta)
bronze stainless steel (on request)

Box: 01 pz/pcs



**CONTROCARTELLA PER
SERRATURA CENTRALE**
Spessore vetro 10-12 mm

LOCK KEEPER FOR CENTRAL LOCK
Glass thickness 10-12 mm



Lavorazione
sul vetro
Processing
on the glass

Codice/Code Finiture/Finishes

- GFS03003810** acciaio inox satinato/satin stainless steel
GFS03003812 acciaio inox lucido/polished stainless steel
GFS03003813 acciaio oro lucido (a richiesta)
polished gold stainless steel (on request)
GFS03003814 acciaio bronzato (a richiesta)
bronze stainless steel (on request)

Box: 01 pz/pcs



Codice / Code Finiture / Finishes


- GFS03001810** acciaio inox satinato/*satin stainless steel*
GFS03001812 acciaio inox lucido/*polished stainless steel*
GFS03001813 acciaio oro lucido (a richiesta)
polished gold stainless steel (on request)
GFS03001814 acciaio bronzato (a richiesta)
bronze stainless steel (on request)

SERRATURA D'ANGOLO

Spessore vetro 10-12 mm
 Articolo completo di bocchetta


CORNER LOCK

Glass thickness 10-12 mm
 Fitted with lock strike keeper



Serrature senza scrocco Linea GFS

Locks without latch - GFS Line



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code Finiture/Finishes



- GFS590A0810** acciaio inox satinato/satin stainless steel
GFS590A0812 acciaio inox lucido/polished stainless steel
GFS590A0813 acciaio oro lucido (a richiesta)
polished gold stainless steel (on request)
GFS590A0814 acciaio bronzato (a richiesta)
bronze stainless steel (on request)

SERRATURA

Spessore vetro mm 10-12
 Articolo completo di bocchetta

LOCK

Glass Thickness mm 10-12
 Fitted with lock strike keeper



Lavorazione
 sul vetro
 Processing
 on the glass



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code Finiture/Finishes



- GFS590B0810** acciaio inox satinato/satin stainless steel
GFS590B0812 acciaio inox lucido/polished stainless steel
GFS590B0813 acciaio oro lucido (a richiesta)
polished gold stainless steel (on request)
GFS590B0814 acciaio bronzato (a richiesta)
bronze stainless steel (on request)

CONTRO PER GFS590A

Spessore vetro mm 10-12

LOCK KEEPER FOR GFS590A

Glass Thickness mm 10-12



Lavorazione
 sul vetro
 Processing
 on the glass

Innovate by Design



Box: 01 pz/pcs


Codice / Code	Finiture / Finishes
E01R01810	satinato/satin
E01R01812	lucido/polished

**SERRATURA RETTANGOLARE
SENZA TACCA
Vetro – vetro**

Acciaio inox
Spessore vetro 10 mm

**RECTANGULAR LOCK WITHOUT
NOTCH**

Glass-glass
Stainless steel
Glass thickness 10 mm



Box: 01 pz/pcs


Codice / Code	Finiture / Finishes
E01R02812	lucido/polished

**SERRATURA RETTANGOLARE
SENZA TACCA
Vetro – vetro**

Acciaio inox
Spessore vetro 10 mm


**HALF ROUND LOCK WITHOUT
NOTCH**

Glass-glass
Stainless steel
Glass thickness 10 mm



Serrature senza scrocco Linea GFS

Locks without latch - GFS Line



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code Finiture/Finishes


- GFS02301810** acciaio inox satinato/satin stainless steel
GFS02301812 acciaio inox lucido/polished stainless steel
GFS02301813 acciaio oro lucido (a richiesta)
polished gold stainless steel (on request)
GFS02301814 acciaio bronzato (a richiesta)
bronze stainless steel (on request)

CATENACCIOLLO CON POMOLO


Spessore vetro mm 10-12
 Articolo completo di bocchetta

BOLT WITH PULL

Glass thickness mm 10-12
 Fitted with lock strike keeper



Lavorazione
 sul vetro
 Processing
 on the glass



Box: 01 pz/pcs

Codice/Code Finiture/Finishes


- GFS02302810** acciaio inox satinato/satin stainless steel
GFS02302812 acciaio inox lucido/polished stainless steel
GFS02302813 acciaio oro lucido
polished gold stainless steel
GFS02302814 acciaio bronzato (a richiesta)
bronze stainless steel (on request)

CONTRO PER GFS023


Spessore vetro mm 10-12

LOCK KEEPER FOR GFS023

Glass thickness mm 10-12



Lavorazione
 sul vetro
 Processing
 on the glass





Box: 01 pz/pcs


Codice/Code	Finiture/Finishes
E01R11810	satinato/satin
E01R11812	lucido/polished

CATENACCIOLO CON CHIAVE SENZA TACCA

Acciaio inox
Spessore vetro 10 mm
Articolo completo di bocchetta

BOLT WITH KEY WITHOUT NOTCH

Stainless steel
Glass thickness 10 mm
Fitted with lock strike keeper



Box: 01 pz/pcs


Codice/Code	Finiture/Finishes
E01R12810	satinato/satin
E01R12812	lucido/polished

CONTROCARTELLA PER CATENACCIOLO SENZA TACCA

Acciaio inox
Spessore vetro 10 mm

LOCK KEEPER FOR BOLT WITHOUT NOTCH

Stainless steel
Glass thickness 10 mm



Serrature a scrocco Linea GFS

Latch locks GFS Line



SERRATURA A SCROCCO Con maniglie e chiave

Acciaio inox
Spessore vetro 8-10 mm
Reversibile



LATCH LOCK With handles and key

Stainless steel
Glass thickness 8-10 mm
Reversible

Box: 01 pz/pcs

Codice/Code Finiture/Finishes

E06R11810 satinato/satin
E06R11812 lucido/polished



Lavorazione
sul vetro
Processing on
the glass



SERRATURA A SCROCCO Con maniglie e pomolino

Acciaio inox
Spessore vetro 8-10 mm
Non reversibile



LATCH LOCK With handle and knob

Stainless steel
Glass thickness 8-10 mm
Not reversible

Box: 01 pz/pcs

Codice/Code Verso/Direction Finiture/Finishes

E06R12810.S sinistra/left satinato/satin
E06R12812.S sinistra/left lucido/polished
E06R12810.D destra/right satinato/satin
E06R12812.D destra/right lucido/polished




Lavorazione
sul vetro
Processing on
the glass



Box: 01 pz/pcs

Codice / Code	Verso / Direction	Finiture / Finishes
E06R13810	sinistra/left	satinato/satin
E06R13812	sinistra/left	lucido/polished
E06R14810	destra/right	satinato/satin
E06R14812	destra/right	lucido/polished




CONTROCARTELLA A VETRO CON BATTUTA
Per serratura a scrocco con man-dato

Acciaio inox
Spessore vetro 8-10 mm
Non reversibile

LOCK KEEPER WITH STOP
For latch lock with key

Stainless steel
Glass thickness 8-10 mm
Not reversible



Box: 01 pz/pcs


Codice / Code	Verso / Direction	Finiture / Finishes
E06R15810	sinistra/left	satinato/satin
E06R15812	sinistra/left	lucido/polished
E06R16810	destra/right	satinato/satin
E06R16812	destra/right	lucido/polished

BOCCHETTA A MURO CON BATTUTA
Per serratura a scrocco con man-dato

Acciaio inox
Non reversibile

LOCK STRIKE KEEPER WITH STOP
For latch lock with key

Stainless steel
Not reversible



Serrature a scrocco Linea GFS

Latch locks GFS Line



SERRATURA A SCROCCO Con maniglie senza chiave

Acciaio inox
Spessore vetro 8-10 mm
Reversibile



LATCH LOCK With handles without key

Stainless steel
Glass thickness 8-10 mm
Reversible

Box: 01 pz/pcs

Codice/Code Finiture/Finishes

E06R21810	satinato/satin
E06R21812	lucido/polished



Lavorazione
sul vetro
Processing on
the glass



CONTROCARTELLA A VETRO CON BATTUTA Per serratura a scrocco con mandata

Acciaio inox
Spessore vetro 8-10 mm
Non reversibile


LOCK KEEPER WITH STOP For latch lock with key

Stainless steel
Glass thickness 8-10 mm
Not reversible


Box: 01 pz/pcs

Codice/Code Verso/Direction Finiture/Finishes

E06R23810	sinistra/left	satinato/satin
E06R23812	sinistra/left	lucido/polished
E06R24810	destra/right	satinato/satin
E06R24812	destra/right	lucido/polished



Lavorazione
sul vetro
Processing on
the glass






**BOCCHETTA A MURO CON
BATTUTA**
**Per serratura a scrocco senza
mandata**

Acciaio inox
Non reversibile

LOCK STRIKE WITH STOP
For latch lock with key

Stainless steel
Not reversible



Codice / Code	Verso / Direction	Finiture / Finishes
E06R25810	sinistra/left	satinato/satin
E06R25812	sinistra/left	lucido/polished
E06R26810	destra/right	satinato/satin
E06R26812	destra/right	lucido/polished



Door accessories

per porte

Serrature a scrocco Linea GFS

Latch locks GFS Line





Box: 01 pz/pcs

Codice / Code	Finiture / Finishes
E06S10810	acciaio satinato/ <i>satin stainless steel</i>
E06S10812	acciaio lucido/ <i>polished stainless steel</i>
E06S10813	acciaio oro lucido (a richiesta) <i>polished gold stainless steel (on request)</i>
E06S10816	acciaio cromato opaco (a richiesta) <i>opaque chrome stainless steel (on request)</i>

SERRATURA "PULSA CUBE" PER STIPITE IN ACCIAIO AISI 304
Spessore vetro 8-10-12 mm

"PULSA CUBE" LOCK IN STAINLESS STEEL AISI 304
Glass thickness 8-10-12 mm





Box: 01 pz/pcs

Codice / Code	Finiture / Finishes
E06S11810	acciaio satinato/ <i>satin stainless steel</i>
E06S11812	acciaio lucido/ <i>polished stainless steel</i>
E06S11813	acciaio oro lucido (a richiesta) <i>polished gold stainless steel (on request)</i>
E06S11816	acciaio cromato opaco (a richiesta) <i>opaque chrome stainless steel (on request)</i>

SERRATURA "PULSA CUBE" PER STIPITE IN ACCIAIO AISI 304
Spessore vetro 8-10-12 mm

"PULSA CUBE" LOCK IN STAINLESS STEEL AISI 304
Glass thickness 8-10-12 mm







Box: 01 pz/pcs

Codice / Code	Finiture / Finishes
E06S20810	acciaio satinato/satin stainless steel
E06S20812	acciaio lucido/polished stainless steel
E06S20813	acciaio oro lucido (a richiesta) polished gold stainless steel (on request)
E06S20816	acciaio cromato opaco (a richiesta) opaque chrome stainless steel (on request)

SERRATURA "PULSA ROUND" PER STIPITE IN ACCIAIO AISI 304
Spessore vetro mm 8-10-12 mm

"PULSA ROUND" LOCK IN STAINLESS STEEL AISI 304
Glass thickness mm 8-10-12 mm





Box: 01 pz/pcs

Codice / Code	Finiture / Finishes
E06S21810	acciaio satinato/satin stainless steel
E06S21812	acciaio lucido/polished stainless steel
E06S21813	acciaio oro lucido (a richiesta) polished gold stainless steel (on request)
E06S21816	acciaio cromato opaco (a richiesta) opaque chrome stainless steel (on request)

SERRATURA "PULSA ROUND" PER STIPITE IN ACCIAIO AISI 304
Spessore vetro mm 8-10-12 mm

"PULSA ROUND" LOCK IN STAINLESS STEEL AISI 304
Glass thickness mm 8-10-12 mm



Serrature a scrocco Linea GFS

Latch locks GFS Line





Box: 01 pz/pcs

Codice / Code	Finiture / Finishes
E06S30810	acciaio satinato/satin stainless steel
E06S30812	acciaio lucido/polished stainless steel
E06S30813	acciaio oro lucido (a richiesta) polished gold stainless steel (on request)
E06S30816	acciaio cromato opaco (a richiesta) opaque chrome stainless steel (on request)

SERRATURA "PULSA GLOBE" PER STIPITE IN ACCIAIO AISI 304
Spessore vetro mm 8-10-12 mm

"PULSA GLOBE" LOCK IN STAINLESS STEEL AISI 304
Glass thickness mm 8-10-12 mm





Box: 01 pz/pcs

Codice / Code	Finiture / Finishes
E06S40810	acciaio satinato/satin stainless steel
E06S40812	acciaio lucido/polished stainless steel
E06S40813	acciaio oro lucido (a richiesta) polished gold stainless steel (on request)
E06S40816	acciaio cromato opaco (a richiesta) opaque chrome stainless steel (on request)

CONTROCARTELLA PER SERRATURA "PULSA CUBE" IN ACCIAIO AISI 304
Spessore vetro mm 8-10-12 mm

LOCK KEEPER FOR "PULSA CUBE" IN STAINLESS STEEL AISI 304
Glass thickness mm 8-10-12 mm





Box: 01 pz/pcs



Codice / Code	Finiture / Finishes
E06S50810	acciaio satinato/satin stainless steel
E06S50812	acciaio lucido/polished stainless steel
E06S50813	acciaio oro lucido (a richiesta) polished gold stainless steel (on request)
E06S50816	acciaio cromato opaco (a richiesta) opaque chrome stainless steel (on request)

**CONTROCARTELLA PER SERRATURA
"PULSA ROUND"
IN ACCIAIO AISI 304**

Spessore vetro mm 8-10-12

**LOCK KEEPER FOR "PULSA ROUND"
IN STAINLESS STEEL AISI 304**

Glass thickness mm 8-10-12



Box: 01 pz/pcs



Codice / Code	Finiture / Finishes
E06S60810	acciaio satinato/satin stainless steel
E06S60812	acciaio lucido/polished stainless steel
E06S60813	acciaio oro lucido (a richiesta) polished gold stainless steel (on request)
E06S60816	acciaio cromato opaco (a richiesta) opaque chrome stainless steel (on request)

**CONTROCARTELLA PER SERRATURA
"PULSA GLOBE"
IN ACCIAIO AISI 304**

Spessore vetro mm 8-10-12



**LOCK KEEPER FOR "PULSA GLOBE"
IN STAINLESS STEEL AISI 304**

Glass thickness mm 8-10-12




Serrature a scrocco Linea GFS

Latch locks GFS Line



**BOCCHETTA A MURO
IN ACCIAIO AISI 304**
**LOCK STRIKE KEEPER IN
STAINLESS STEEL AISI 304**




Box: 01 pz/pcs

Codice / Code	Finiture / Finishes
E06S74810	acciaio satinato/satin stainless steel
E06S74812	acciaio lucido/polished stainless steel




MANIGLIA IN ACCIAIO AISI 304
**HANDLE IN STAINLESS STEEL
AISI 304**



Box: 01 cp/pair

Codice / Code	Finiture / Finishes
E06S70810	acciaio satinato/satin stainless steel
E06S70812	acciaio lucido/polished stainless steel
E06S70813	acciaio oro lucido (a richiesta) polished gold stainless steel (on request)
E06S70816	acciaio cromato opaco (a richiesta) opaque chrome stainless steel (on request)








Box: 01 cp/pair

Codice / Code	Finiture / Finishes
E06S71810	acciaio satinato/ <i>satin stainless steel</i>
E06S71812	acciaio lucido/ <i>polished stainless steel</i>
E06S71813	acciaio oro lucido (a richiesta) <i>polished gold stainless steel (on request)</i>
E06S71816	acciaio cromato opaco (a richiesta) <i>opaque chrome stainless steel (on request)</i>



MANIGLIA IN ACCIAIO AISI 304
HANDLE IN STAINLESS STEEL
AISI 304



Box: 01 cp/pair


Codice / Code	Finiture / Finishes
E06S73810	acciaio satinato/ <i>satin stainless steel</i>
E06S73812	acciaio lucido/ <i>polished stainless steel</i>
E06S73813	acciaio oro lucido (a richiesta) <i>polished gold stainless steel (on request)</i>
E06S73816	acciaio cromato opaco (a richiesta) <i>opaque chrome stainless steel (on request)</i>

MANIGLIA IN ACCIAIO AISI 304
HANDLE IN STAINLESS STEEL
AISI 304




Serrature a scrocco Linea GFS

Latch locks GFS Line



Box: 01 cp/pair

MANIGLIA IN ACCIAIO AISI 304
HANDLE IN STAINLESS STEEL
AISI 304







Codice / Code	Finiture / Finishes
E06S72810	acciaio satinato/ <i>satin stainless steel</i>
E06S72812	acciaio lucido/ <i>polished stainless steel</i>
E06S72813	acciaio oro lucido (a richiesta) <i>polished gold stainless steel (on request)</i>
E06S72816	acciaio cromato opaco (a richiesta) <i>opaque chrome stainless steel (on request)</i>



Serrature senza scrocco Linea Standard

Locks without latch – Standard Line



SERRATURA CENTRALE

Spessore vetro mm 8-10-12-1/2"

CENTER DOOR LOCK


Glass thickness mm 8-10-12-1/2"

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass

Codice / Code Finiture / Finishes

16000611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
16000620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
16000712	ottone lucido/polished brass
16000810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
16000812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs



SERRATURA SENZA TACCA

Spessore vetro mm 10


LOCK WITHOUT NOTCH

Glass thickness mm 10

Codice / Code Finiture / Finishes

16090611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
16090620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium

Box: 01 pz/pcs




SERRATURA D'ANGOLO

Spessore vetro mm 8-10-12-1/2"

CORNER LOCK

Glass thickness mm 8-10-12-1/2"


Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Codice / Code Finiture / Finishes

58500611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
58500620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
58500712	ottone lucido/polished brass
58500810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
58500812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs



CHIUSURA ALTA CON MEZZELUNE

Spessore vetro mm 8-10-12-1/2"

TOP HALF MOON LOCK


Glass thickness mm 8-10-12-1/2"



Codice/Code Finiture/Finishes

57000611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
57000620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
57000712	ottone lucido/polished brass
57000810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
57000812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs



CATENACCIOLO CON CHIAVE


Spessore vetro mm 8-10-12-1/2"

Disponibile in chiave unica su richiesta

BOLT WITH KEY

Glass thickness mm 8-10-12-1/2"


Available with unique key on request



Codice/Code Finiture/Finishes

14600611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
14600620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
14600712	ottone lucido/polished brass
14600810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
14600812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs




CATENACCIOLO CON POMOLINO

Spessore vetro mm 8-10-12-1/2"

BOLT WITH PULL

Glass thickness mm 8-10-12-1/2"







Codice/Code Finiture/Finishes

14700611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
14700620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
14700712	ottone lucido/polished brass
14700810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
14700812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs

Serrature senza scrocco Linea Standard

Locks without latch – Standard Line



CONTRO PER 16000

Spessore vetro mm 8-10-12-1/2"

LOCK KEEPER FOR 16000


Glass thickness mm 8-10-12-1/2"

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass

Codice / Code Finiture / Finishes

16100611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
16100620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
16100712	ottone lucido/polished brass
16100810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
16100812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs



CONTRO PER 16000 CON BATTUTA

Spessore vetro mm 8-10-12-1/2"

LOCK KEEPER WITH STOP FOR 16000


Glass thickness mm 8-10-12-1/2"

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass

Codice / Code Finiture / Finishes

16130611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
16130620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
16130712	ottone lucido/polished brass
16130810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
16100812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs



CONTRO PER 16090

Spessore vetro mm 10


LOCK KEEPER FOR 16090

Glass thickness mm 10

Codice / Code Finiture / Finishes

16190611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
16190620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium

Box: 01 pz/pcs




**CONTRO PER 58500 SU SOPRALUCE
CON BATTUTA**

Spessore vetro mm 8-10-12-1/2"

**TRANSOM LOCK KEEPER WITH STOP
FOR 58500**

Glass thickness mm 8-10-12-1/2"



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass

Codice/Code Finiture/Finishes

53230611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
53230620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
53230712	ottone lucido/polished brass
53230810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
53230812	acciaio inox lucido/polished stainless steel




Box: 01 pz/pcs

**CONTRO PER 58500 SU SOPRALUCE
E LATERALE CON BATTUTA**

Spessore vetro mm 8-10-12-1/2"

**SIDE LITE TRANSOM LOCK KEEPER
WITH STOP FOR 58500**

Glass thickness mm 8-10-12-1/2"




Lavorazione sul vetro
Processing on the glass

Codice/Code Finiture/Finishes

54230611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
54230620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
54230712	ottone lucido/polished brass
54230810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
54230812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs







SOPRALUCE CONTINUO

Continuous over head
glass panels

Serrature senza scrocco Linea Standard

Locks without latch – Standard Line




CONTRO DOPPIO PER 58500 SU SOPRALUCE

Spessore vetro mm 8-10-12-1/2"

DOUBLE TRANSOM LOCK KEEPER FOR 58500


Glass thickness mm 8-10-12-1/2"



Codice / Code Finiture / Finishes

57720611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
57720620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
57720712	ottone lucido/polished brass
57720810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
57720812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs



CONTRO PER 14700

Spessore vetro mm 8-10-12-1/2"

LOCK KEEPER FOR 14700


Glass thickness mm 8-10-12-1/2"



Codice / Code Finiture / Finishes

15514611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
15514620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
15514712	ottone lucido/polished brass
15514810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
15514812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs




CONTRO PER 14600

Spessore vetro mm 8-10-12-1/2"

LOCK KEEPER FOR 14600




Glass thickness mm 8-10-12-1/2"



Codice / Code Finiture / Finishes

15524611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
15524620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
15524712	ottone lucido/polished brass
15524810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
15524812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs





**BOCCHETTA LATERALE PER 16000
CON BATTUTA**

**LATERAL LOCK STRIKE KEEPER
WITH STOP FOR 16000**

Codice / Code Finiture / Finishes

15401611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
15401620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
15401712	ottone lucido/polished brass
15401810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
15401812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs






BOCCHETTA LATERALE PER 16000

**LATERAL LOCK STRIKE KEEPER
FOR 16000**

Codice / Code Finiture / Finishes

15402611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
15402620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
15402712	ottone lucido/polished brass
15402810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
15402812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs



BOCCHETTA A SOFFITTO PER 58500

**CEILING LOCK STRIKE KEEPER FOR
58500**





Codice / Code Finiture / Finishes

15408611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
15408620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
15408712	ottone lucido/polished brass
15408810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
15408812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs

Serrature senza scrocco Linea Standard

Locks without latch – Standard Line



**BOCCHETTA A SOFFITTO
PER 58500 CON BATTUTA**

**CEILING LOCK STRIKE KEEPER
WITH STOP FOR 58500**

Codice/Code	Finiture/Finishes
-------------	-------------------


15409611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
15409620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
15409712	ottone lucido/polished brass
15409810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
15409812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs

MODEL 15501/15502/15503

**BOCCHETTA A PAVIMENTO
PER 14700/14600/58500**

**FLOOR ROUND LOCK STRIKE
KEEPER FOR 14700/14600/58500**




Codice/Code	Finiture/Finishes
-------------	-------------------

15501611	15502611	15503611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
15501620	15502620	15503620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
15501613	15502613	15503613	alluminio anodizzato oro/gold anodized aluminium
15501680	15502680	15503680	alluminio simile inox

Codice/Code	Finiture/Finishes
-------------	-------------------

Box: 01 pz/pcs



**BOCCHETTA A PAVIMENTO
PER 58500 CON PARAPOLVERE**

**FLOOR ROUND LOCK STRIKE
KEEPER WITH DUST COVER FOR
58500**

Codice/Code	Finiture/Finishes
-------------	-------------------

15519800	acciaio inox lucido/polished stainless steel
----------	--


Codice/Code	Finiture/Finishes
-------------	-------------------

Box: 01 pz/pcs




Serrature a scrocco Linea Standard

Latch locks Standard Line



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Box: 01 pz/pcs

SERRATURA



Spessore vetro mm 8-10

LOCK

Glass thickness mm 8-10

Attenzione, solo serratura.
Per maniglie o pomoli vedi pagine 488/489
Please pay attention: lock only.
See handles or knobs on pages 488/489


Codice / Code	Finiture / Finishes
15100611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
15100620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
15100712	ottone lucido <i>polished brass</i>
15100810	acciaio inox satinato <i>satin stainless steel</i>
15100812	acciaio inox lucido <i>polished stainless steel</i>



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Box: 01 pz/pcs

SERRATURA



Spessore vetro mm 8-10

LOCK

Glass thickness mm 8-10

Attenzione, solo serratura.
Per maniglie o pomoli vedi pagine 488/489
Please pay attention: lock only.
See handles or knobs on pages 488/489


Codice/Code	Finiture/Finishes
15102611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
15102620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
15102712	ottone lucido <i>polished brass</i>
15102810	acciaio inox satinato <i>satin stainless steel</i>
15102812	acciaio inox lucido <i>polished stainless steel</i>




DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Serrature a scrocco Linea Standard

Latch locks Standard Line



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Box: 01 pz/pcs

SERRATURA



Spessore vetro mm 8-10

LOCK

Glass thickness mm 8-10

Attenzione, solo serratura.
Per maniglie o pomoli vedi pagine 488/489
Please pay attention: lock only.
See handles or knobs on pages 488/489

Codice / Code	Finiture / Finishes
15112611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
15112620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
15112712	ottone lucido protetto <i>polished lacquered brass</i>
15112810	acciaio inox satinato <i>satin stainless steel</i>
15112812	acciaio inox lucido <i>polished stainless steel</i>



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA





Spessore vetro mm 8-10

Glass thickness mm 8-10

Attenzione, solo serratura.
Per maniglie o pomoli vedi pagine 488/489
Please pay attention: lock only.
See handles or knobs on pages 488/489

Box: 01 pz/pcs

Codice/Code	Finiture/Finishes
15170611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
15170620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminiumo</i>
15170712	ottone lucido <i>polished brass</i>
15170810	acciaio inox satinato <i>satin stainless steel</i>
15170812	acciaio inox lucido <i>polished stainless steel</i>


**DATI TECNICI**
TECHNICAL DATA

Serrature a scrocco Linea Standard

Latch locks Standard Line



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Box: 01 pz/pcs

SERRATURA



Spessore vetro mm 8-10

LOCK

Glass thickness mm 8-10

Attenzione, solo serratura.
Per maniglie o pomoli vedi pagine 488/489
Please pay attention: lock only.
See handles or knobs on pages 488/489


Codice / Code	Finiture / Finishes
15200611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
15200620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
15200712	ottone lucido <i>polished brass</i>
15200810	acciaio inox satinato <i>satin stainless steel</i>
15200812	acciaio inox lucido <i>polished stainless steel</i>



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Box: 01 pz/pcs

SERRATURA



Spessore vetro mm 8-10

LOCK

Glass thickness mm 8-10

Attenzione, solo serratura.
Per maniglie o pomoli vedi pagine 488/489
Please pay attention: lock only.
See handles or knobs on pages 488/489


Codice/Code	Finiture/Finishes
15202611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
15202620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
15202712	ottone lucido <i>polished brass</i>
15202810	acciaio inox satinato <i>satin stainless steel</i>
15202812	acciaio inox lucido <i>polished stainless steel</i>




DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Serrature a scrocco Linea Standard

Latch locks Standard Line



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Box: 01 pz/pcs

SERRATURA



Spessore vetro mm 8-10

LOCK

Glass thickness mm 8-10


Attenzione, solo serratura.
Per maniglie o pomoli vedi pagine 488/489
Please pay attention: lock only.
See handles or knobs on pages 488/489

Codice / Code	Finiture / Finishes
15212611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
15212620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
15212712	ottone lucido <i>polished brass</i>
15212810	acciaio inox satinato <i>satin stainless steel</i>
15212812	acciaio inox lucido <i>polished stainless steel</i>



DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



SERRATURA



Spessore vetro mm 8-10

LOCK

Glass thickness mm 8-10

Attenzione, solo serratura.
Per maniglie o pomoli vedi pagine 488/489
Please pay attention: lock only.
See handles or knobs on pages 488/489


Codice/Code	Finiture/Finishes
15270611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
15270620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
15270712	ottone lucido <i>polished brass</i>
15270810	acciaio inox satinato <i>satin stainless steel</i>
15270812	acciaio inox lucido <i>polished stainless steel</i>




DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Serrature a scrocco Linea Standard

Latch locks Standard Line



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass





CONTROCARTELLA
Spessore vetro mm 8-10

LOCK KEEPER
Glass thickness mm 8-10


Box: 01 pz/pcs

Codice / Code	Finiture / Finishes
15810611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
15810620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
15810712	ottone lucido <i>polished brass</i>
15810810	acciaio inox satinato <i>satin stainless steel</i>
15810812	acciaio inox lucido <i>polished stainless steel</i>



DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass





Box: 01 pz/pcs

CONTROCARTELLA
Spessore vetro mm 8-10

LOCK KEEPER
Glass thickness mm 8-10


Codice/Code	Finiture/Finishes
15820611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
15820620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
15820712	ottone lucido <i>polished brass</i>
15820810	acciaio inox satinato <i>satin stainless steel</i>
15820812	acciaio inox lucido <i>polished stainless steel</i>



DATI TECNICI
TECHNICAL DATA



Serrature a scrocco Linea Standard

Latch locks Standard Line





MANIGLIA HANDLE

Codice/Code	Finiture/Finishes
15607611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
15607620	alluminio anodizzato nero black anodized aluminium
15607712	ottone lucido polished brass
15607810	acciaio inox satinato satin stainless steel




MANIGLIA HANDLE

Codice/Code	Finiture/Finishes
15609810	acciaio inox satinato satin stainless steel
15609812	acciaio inox lucido polished stainless steel



MANIGLIA HANDLE


Codice/Code	Finiture/Finishes
15610812	acciaio lucido con impugnatura satinata polished stainless steel with satin handgrip






Box: 01 cp/pair

**POMOLO
PULL**




Codice/Code Finiture/Finishes

- 15623611** alluminio anodizzato
naturale/natural
anodized aluminium
- 15623620** alluminio anodizzato nero
black anodized aluminium




Box: 01 cp/pair

**POMOLO
PULL**



Codice/Code Finiture/Finishes

- 15625611** alluminio anodizzato
naturale/natural anodized
aluminium
- 15625620** alluminio anodizzato nero
black anodized aluminium
- 15625680** alluminio simile acciaio
inox/similar stainless steel
aluminium







Box: 01 pz/pcs

**BOCCHETTA A MURO
LATERAL LOCK STRIKE KEEPER**


Codice/Code Finiture/Finishes

- 15440810** acciaio inox satinato
satin stainless steel



Serrature a scrocco Linea Standard




Latch locks Standard Line



CATENACCIOLO
BOLT

Box: 01 pz/pcs

Codice/Code	Finiture/Finishes
14300611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
14300620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
14300680	alluminio simile acciaio inox <i>similar stainless steel aluminium</i>




Box: 01 pz/pcs


SERRATURA PREMIAPRI CON CHIAVE E LEVETTA

GLASS DOOR LOCK - PUSH AND OPEN WITH KEY AND TRIGGER

Lavorazione
sul vetro
*Processing on
the glass*



Codice/Code	Finiture/Finishes
E01S13002	alluminio naturale/ <i>natural aluminium</i>
E01S13003	alluminio anodizzato nero/ <i>black anodized aluminium</i>
E01S13007	ottone cromato lucido/ <i>polished brass chrome</i>
E01S13008	ottone cromato satinato/ <i>satin brass chrome</i>
E01S13005	ottone lucido/ <i>polished brass</i>






Box: 01 pz/pcs


**CONTROCARTELLA A VETRO PER
SERRATURA PREMIAPRI**

LOCK KEEPER FOR PUSH AND OPEN



Lavorazione
sul vetro
Processing on
the glass

Codice / Code	Finiture / Finishes
E01C01002	alluminio naturale/natural aluminium
E01C01003	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
E01C01007	ottone cromato lucido/polished brass chrome
E01C01008	ottone cromato satinato/satin brass chrome
E01C01005	ottone lucido/polished brass



Box: 01 pz/pcs

**CONTROBORDO A MURO PER
SERRATURA PREMIAPRI**

**LATERAL LOCK STRIKE KEEPER FOR
PUSH AND OPEN**

Codice / Code	Finiture / Finishes
E01C00002	alluminio cromato satinato satin aluminium chrome



Accessori per porte

Door accessories



APPLICAZIONI SPECIALI SPECIAL APPLICATIONS

- Cerniere per 13,52 mm
Hinges for 13,52 mm glass
- Cerniere per 19 mm
Hinges for 19 mm glass
- Cerniere per porte ad arco
Hinges for arched doors

pag. 0494

pag. 0497

pag. 0499

Door accessories

Applicazioni speciali

Special applications



Box: 01 pz/pcs


Codice/Code	Finiture/Finishes
41800611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
41800620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
41800712	ottone lucido/ <i>polished brass</i>
41800810	acciaio inox satinato/ <i>satin stainless steel</i>
41800812	acciaio inox lucido/ <i>polished stainless steel</i>

CERNIERA BASSA PER 13,52 MM


Spessore vetro 13,52 mm
Peso massimo della porta 100 kg
Larghezza massima della porta 1100 mm

BOTTOM HINGE FOR 13,52 MM GLASS

Glass thickness 13,52 mm
Maximum door weight 100 kg
Maximum door width 1100 mm



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Box: 01 pz/pcs


Codice/Code	Finiture/Finishes
42800611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
42800620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
42800712	ottone lucido/ <i>polished brass</i>
42800810	acciaio inox satinato/ <i>satin stainless steel</i>
42800812	acciaio inox lucido/ <i>polished stainless steel</i>

CERNIERA ALTA PER 13,52 MM


Spessore vetro 13,52 mm
Peso massimo della porta 100 kg
Larghezza massima della porta 1100 mm

TOP HINGE FOR 13,52 MM GLASS

Glass thickness 13,52 mm
Maximum door weight 100 kg
Maximum door width 1100 mm



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass





Box: 01 pz/pcs


Codice/Code	Finiture/Finishes
10160611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
10160620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
10160712	ottone lucido/ <i>polished brass</i>
10160810	acciaio inox satinato/ <i>satin stainless steel</i>
10160812	acciaio inox lucido/ <i>polished stainless steel</i>

PIASTRA CON PERNO

Peso massimo della porta 100 kg
Larghezza massima della porta 1100 mm

PIVOT

Maximum door weight 100 kg
Maximum door width 1100 mm



Box: 01 pz/pcs



Codice/Code	Finiture/Finishes
43800611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
43800620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
43800712	ottone lucido/ <i>polished brass</i>
43800810	acciaio inox satinato/ <i>satin stainless steel</i>
43800812	acciaio inox lucido/ <i>polished stainless steel</i>

ATTACCO AL SOPRALUCE PER 13,52 MM

Spessore vetro 13,52 mm
Peso massimo della porta 100 kg
Larghezza massima della porta 1100 mm

TRANSOM CONNECTION FOR 13,52 MM GLASS

Glass thickness 13,52 mm
Maximum door weight 100 kg
Maximum door width 1100 mm



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass

Applicazioni speciali

Special applications



Box: 01 pz/pcs


Codice/Code	Finiture/Finishes
44800611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
44800620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
44800712	ottone lucido/polished brass
44800810	acciaio inox satinato/ <i>satin stainless steel</i>
44800812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

ATTACCO AL SOPRALUCE E LATERALE PER 13,52 MM


Spessore vetro 13,52 mm
Peso massimo della porta 100 kg
Larghezza massima della porta 1100 mm

LATERAL AND TRANSOM CONNECTION FOR 13,52 MM GLASS

Glass thickness 13,52 mm
Maximum door weight 100 kg
Maximum door width 1100 mm



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass



Box: 01 pz/pcs


Codice/Code	Finiture/Finishes
48700611	alluminio anodizzato naturale <i>natural anodized aluminium</i>
48700620	alluminio anodizzato nero <i>black anodized aluminium</i>
48700712	ottone lucido/polished brass
48700810	acciaio inox satinato/ <i>satin stainless steel</i>
48700812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

SERRATURA D'ANGOLO PER 13,52 MM


Spessore vetro 13,52 mm



CORNER LOCK FOR 13,52 MM GLASS

Glass thickness 13,52 mm



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass







CERNIERA BASSA PER 19 MM

Spessore vetro mm 17,52-19-3/4"
Peso massimo della porta Kg 125
Larghezza massima porta mm 1000

BOTTOM HINGE FOR 19 MM GLASS

Glass thickness mm 17,52-19-3/4"
Max. door weight Kg 125
Max door width mm 1000

Codice/Code	Finiture/Finishes	Box: 01 pz/pcs
41020611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium	
41020620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium	
41020712	ottone lucido/polished brass	
41020810	acciaio inox satinato/satin stainless steel	
41020812	acciaio inox lucido/polished stainless steel	



CERNIERA ALTA PER 19 MM


Spessore vetro mm 17,52-19-3/4"
Peso massimo della porta Kg 125
Larghezza massima porta mm 1000

TOP HINGE FOR 19 MM GLASS

Glass thickness mm 17,52-19-3/4"
Max. door weight Kg 125
Max door width mm 1000

Codice/Code	Finiture/Finishes	Box: 01 pz/pcs
42020611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium	
42020620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium	
42020712	ottone lucido/polished brass	
42020810	acciaio inox satinato/satin stainless steel	
42020812	acciaio inox lucido/polished stainless steel	

Applicazioni speciali Special applications



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass

ATTACCO A SOPRALUCE PER 19 MM

Spessore vetro mm 17,52-19-3/4"
Peso massimo della porta Kg 125
Larghezza massima porta mm 1000

TRANSOM CONNECTOR FOR 19 MM GLASS


Glass thickness mm 17,52-19-3/4"
Max. door weight Kg 125
Max door width mm 1000

Codice / Code

Finiture / Finishes

43020611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
43020620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
43020712	ottone lucido/polished brass
43020810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
43020812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs



Lavorazione sul vetro
Processing on the glass

ATTACCO A SOPRALUCE E LATERALE PER 19 MM

Spessore vetro mm 17,52-19-3/4"
Peso massimo della porta Kg 125
Larghezza massima porta mm 1000

LATERAL TRANSOM FOR 19 MM GLASS


Glass thickness mm 17,52-19-3/4"
Max. door weight Kg 125
Max door width mm 1000

Codice / Code

Finiture / Finishes


44020611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
44020620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
44020712	ottone lucido/polished brass
44020810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
44020812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs



SOPRALUCE CONTINUO

Continuous over head glass panels
Montante longitudinal continuo



SERRATURA D'ANGOLO PER 19 MM

Spessore vetro mm 17,52-19-3/4"


CORNER LOCK FOR 3/4" GLASS

Glass thickness mm 17,52-19-3/4"

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass

Codice/Code	Finiture/Finishes
48720611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
48720620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
48720712	ottone lucido/polished brass
48720810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
48720812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs



CERNIERA A SBALZO VETRO-VETRO SX/DX A TIRARE

Spessore vetro mm 8-10
Peso massimo della porta Kg 100
Larghezza massima porta mm 1100

GLASS TO GLASS LEFT/RIGHT HINGE TO PULL


Glass thickness mm 8-10
Max. door weight Kg 100
Max door width mm 1100

Lavorazione sul vetro
Processing on the glass

Codice/Code	Finiture/Finishes
49041611 49042611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
49041620 49042620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
49041712 49042712	ottone lucido/polished brass
49041810 49042810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
49041812 49042812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs

Applicazioni speciali Special applications



CERNIERA A SBALZO VETRO-MURO SX/DX A TIRARE


Spessore vetro mm 8-10
Peso massimo della porta Kg 100
Larghezza massima porta mm 1100

GLASS TO WALL LEFT/RIGHT HINGE TO PULL

Glass thickness mm 8-10
Max door weight Kg 100
Max door width mm 1100

Codice/Code	Finiture/Finishes
49141611 49142611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
49141620 49142620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
49141712 49142712	ottone lucido/polished brass
49141810 49142810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
49141812 49142812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs



CERNIERA SUPERIORE A SBALZO VETRO/VETRO SX/DX A TIRARE


Spessore vetro mm 8-10
Peso massimo della porta Kg 100
Larghezza massima porta mm 1100

TOP GLASS TO GLASS LEFT/RIGHT HINGE WITH PULL

Glass thickness mm 8-10
Max door weight Kg 100
Max door width mm 1100

Codice/Code	Finiture/Finishes
49241611 49242611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
49241620 49242620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
49241712 49242712	ottone lucido/polished brass
49241810 49242810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
49241812 49242812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs



**CERNIERA SUPERIORE A SBALZO
VETRO-MURO SX/DX A TIRARE**


Spessore vetro mm 8-10
Peso massimo della porta Kg 100
Larghezza massima porta mm 1100

**TOP GLASS TO WALL LEFT/RIGHT
HINGE TO PULL**

Glass thickness mm 8-10
Max door weight Kg 100
Max door width mm 1100

Codice / Code	Finiture / Finishes
49341611 49342611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
49341620 49342620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
49341712 49342712	ottone lucido/polished brass
49341810 49342810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
49341812 49342812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs



**CERNIERA BASSA A SBALZO SX/
DX A TIRARE**

Spessore vetro mm 8-10
Peso massimo della porta Kg 100
Larghezza massima porta mm 1100

**BOTTOM LEFT/RIGHT
HINGE TO PULL**

Glass thickness mm 8-10
Max door weight Kg 100
Max door width mm 1100

Codice / Code	Finiture / Finishes
41801611 41802611	alluminio anodizzato naturale/natural anodized aluminium
41801620 41802620	alluminio anodizzato nero/black anodized aluminium
41801712 41802712	ottone lucido/polished brass
41801810 41802810	acciaio inox satinato/satin stainless steel
41801812 41802812	acciaio inox lucido/polished stainless steel

Box: 01 pz/pcs